



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.03.2022 г. № 499-р/АДМ
г. Златоуст

О мерах по обеспечению пропуска
паводковых вод на территории
Златоустовского городского округа
в 2022 году

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подпунктом 7 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях координации деятельности, связанной с проведением предупредительных паводковых мероприятий в пределах территории Златоустовского городского округа в 2022 году, организации и оперативного проведения мероприятий по защите населения и территорий от затопления и подтопления паводковыми водами, осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации последствий, пополнения водных ресурсов в период весеннего половодья и паводков, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения защиты населения и объектов экономики на территории Златоустовского городского округа:

1. Для принятия оперативных решений по вопросу подготовки и пропуска паводковых вод на территории Златоустовского городского округа (далее – ЗГО) создать противопаводковую комиссию (приложение 1).

2. Утвердить «План мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории ЗГО в 2022 году» (приложение 2).

3. Уточнить состав сил и средств муниципального звена Златоустовского городского округа Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение 3).

4. Заместителю Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре Бобылеву В.В.:

4.1. В срок до 18.03.2022 года организовать проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗГО с рассмотрением вопроса

готовности округа к безопасному пропуску весеннего половодья;

4.2. До 25.03.2022 года организовать комиссионную оценку готовности гидротехнических сооружений ЗГО к безаварийному пропуску паводковых вод с составлением акта;

4.3. Осуществлять комиссионный обезд территории ЗГО с целью контроля за обстановкой в период прохождения паводковых вод;

4.4. Организовать контроль за состоянием и эксплуатацией гидротехнических сооружений, их охраной. Особое внимание уделить гидротехническим сооружениям, находящимся в аварийном состоянии, состоянии реконструкции, и объектам, представляющим экологическую опасность;

4.5. Организовать проведение необходимых наблюдений за развитием паводковой обстановки.

5. Рекомендовать организациям, задействованным в организованном пропуске паводковых вод: муниципальному унитарному предприятию «Водоснабжение Златоустовского городского округа» (далее – МУП «Водоснабжение ЗГО») (Соловов В.А.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (далее – ООО «Златоустовский «Водоканал») (Иванов А.А.), организациям, расположенным на территории производственной площадки акционерного общества «Златоустовский машиностроительный завод» (далее – АО «Златмаш») (Малофеев А.П.), обществу с ограниченной ответственностью «Златоустовский металлургический завод» (далее – ООО «ЗМЗ») (Марченко С.А.), закрытому акционерному обществу «Златоустовский абразивный завод» (далее – ЗАО «Златоустовский абразивный завод») (Ртищев А.Д.), обществу с ограниченной ответственностью «Завод Златоустовских металлоконструкций» (далее – ООО «ЗЗМК») (Колемаскина Е.В.), межрайонному центру технической эксплуатации коммуникаций г. Златоуста Челябинского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком») (Долинин О.А.), производственному объединению «Златоустовские электрические сети» филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» – «Челябэнерго» (далее – ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго») (Брильц А.Е.), муниципальному унитарному предприятию «Автохозяйство администрации ЗГО» (Зуев Д.П.), обществу с ограниченной ответственностью «Уралстар» (далее – ООО «Уралстар») (Перелыгин А.Е.) до 15.03.2022 года:

5.1. Создать комиссии по организации и оперативному проведению предупредительных мероприятий по защите от затопления и подтопления паводковыми водами территорий организаций и обслуживаемых объектов;

5.2. Разработать, утвердить, представить в противопаводковую комиссию ЗГО план мероприятий по пропуску паводковых вод территорий организации и обслуживаемых территорий, особое внимание уделив гидротехническим сооружениям, очистке от снега водоотводных каналов, организации проверок и постоянного дежурства на период весеннего паводка;

5.3. Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов, а также сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья и паводковых вод;

5.4. Информировать об обстановке гражданской обороны и чрезвычайных ситуациях Администрацию Златоустовского городского округа по линии Единой дежурно-диспетчерской службы по телефонам 112 или 62-16-61, доб. 21 ежедневно с наступлением паводка, в 7-00 и в 17-00 часов, и немедленно в случае чрезвычайной ситуации;

5.5. В срок до 15.03.2022 г., предоставить в противопаводковую комиссию, через Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита ЗГО» (gzzlat@mail.ru), отчеты о готовности организаций к паводковому периоду.

6. Руководителям ООО «Златоустовский «Водоканал» (Иванов А.А.), МУП «Водоснабжение ЗГО» (Соловов В.А.) до 15.03.2022 года:

6.1. Разработать диспетчерские графики работы водохранилищ на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай, согласовать и утвердить их в установленном порядке;

6.2. Разработать графики режимов работы водохранилищ на период весеннего половодья и дождевых паводков, согласовать их с отделом водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления;

6.3. Провести инженерно-технические мероприятия на сооружениях гидроузлов к пропуску паводка (подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений гидроузлов; отработка механизмов подъема затворов; ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и так далее);

6.4. Принять меры по очистке и благоустройству зон строгого режима водоисточников;

6.5. Откорректировать и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайной ситуации, подготовить ёмкости для доставки питьевой воды населению;

6.6. Предоставить в противопаводковую комиссию, через Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита ЗГО» (gzzlat@mail.ru), отчёты о готовности организаций к паводковому периоду и графики до 15.03.22 года;

6.7. В период прохождения паводка:

6.7.1. Организовать проведение круглосуточных наблюдений за развитием ледовой обстановки на территории водохранилищ, возможными местами образования ледовых затворов, состоянием гидротехнических сооружений, повышением уровней воды и объёмами сбросов воды;

6.7.2. Обеспечить контроль за соблюдением технологического режима обработки и обеззараживания воды с проведением производственного лабораторного контроля качества воды водоисточников, в процессе водоподготовки и в разводящей сети, в соответствии с подпунктами 4.3, 4.4., 4.5 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества». Данные

производственного лабораторного контроля представлять ежедекадно в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (далее – ТО Роспотребнадзор);

6.7.3. Не допускать залповых сбросов и обеспечить наполнение водохранилищ до нормальных отметок к концу пропуска паводковых вод. Во избежание подтопления территории ЗГО и организаций, согласовывать с противопаводковой комиссией ЗГО (через Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗГО) время сброса и объем сбрасываемых вод;

6.7.4. При ухудшении паводковой обстановки организовать круглосуточное дежурство аварийных бригад и техники на гидротехнических сооружениях.

7. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Гражданская защита ЗГО» (Лысуневский Д.В.):

7.1. До 25.02.2022 года уточнить схемы оповещения составов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, комиссии по поддержанию устойчивого функционирования организаций и эвакуационной комиссии. Копии схем направить председателям комиссий и Единой дежурно-диспетчерской службе ЗГО;

7.2. До 25.02.2022 года уточнить расчет сил и средств муниципального звена ЗГО Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС), а также резерв материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с прохождением паводковых вод;

7.3. До 26.02.2022 года уточнить планирующие документы (план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, план первоочередного жизнеобеспечения населения в случае чрезвычайных ситуаций);

7.4. Ежемесячно к 18 числу (с 18 марта по 18 июня) предоставлять информацию в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области о ходе выполнения «Плана подготовительных мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего половодья на территории Челябинской области в 2022 году»;

7.6. Организовать сбор информации о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и обеспечение оперативной информацией об обстановке, ежедневно в установленные сроки, заинтересованных организаций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций немедленно информировать Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области, Управление Росприроднадзора по Челябинской области;

7.7. Организовать оповещение и информирование населения о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуациях.

8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Городская больница г. Златоуст» (Калашникова Л.Д.) до 10.03.2022 года уточнить вопросы медицинского обеспечения при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, с представлением отчета в противопаводковую комиссию через Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита ЗГО» (gzzlat@mail.ru).

9. Отделу развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации ЗГО (Лось О.Л.) до 10.03.2022 года уточнить вопросы обеспечения продовольствием и вещевым имуществом пострадавшего населения и сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, с представлением отчета в противопаводковую комиссию через Муниципальное казенное учреждение «Гражданская защита ЗГО» (gzzlat@mail.ru).

10. Рекомендовать ТО Роспотребнадзора (Бекетова О.А.) отделу по экологии и природопользованию Администрации ЗГО (Лавров П.А.) принять меры по усилению надзора, в том числе лабораторного, за состоянием и эксплуатацией водопроводно-канализационных систем в паводковый период, сбросом хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод в водные объекты.

11. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» ЗГО (Самохвалов А.Ю.) в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод:

11.1. Осуществлять координацию деятельности по обеспечению надёжного и бесперебойного газо-, тепло-, водо- и электроснабжения населения и объектов коммунально-бытового назначения;

11.2. Обеспечить контроль над готовностью организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе;

11.3. Осуществлять контроль над своевременной очисткой придомовых территорий от наледи и снега, ливнёвок многоквартирных домов и ливнестоков, прилегающих территорий к многоквартирным домам, для исключения затопления водных и канализационных колодцев;

11.4. Принять меры по защите автомобильных дорог и пешеходных сооружений от разрушения.

11.5. При необходимости, организовать проведение работ по искусственному ослаблению льда в руслах рек.

11.6. Предусмотреть резерв грунтов и песка на территории ЗГО, на случай возможных аварийно-восстановительных работ по поднятию уровня дорог, укрепления береговой линии.

12. Управлению муниципальной милиции Администрации ЗГО (Язовцев Вл.Н.) в период прохождения весеннего половодья и паводковых вод осуществлять контроль за организацией деятельности комитетов территориальных общественных самоуправлений и владельцев индивидуальных жилых домов по своевременной очистке городских территорий и береговой линии и принятием мер по защите строений, колодцев и водоотводных сооружений от разрушений.

13. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗГО Челябинской области (Тулский А.И.) обеспечить охрану общественного порядка при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводковых вод, оказать необходимую помощь населению при возникновении чрезвычайных ситуаций в данный период.

14. Рекомендовать руководителям организаций:

14.1. ООО «ЗМЗ» (Марченко С.А.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Ай, проходящем по территории и вдоль территории предприятия;

14.2. ООО «Уралстар» (Перелыгин А.Е.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Тесьма, проходящей вдоль территории, прилегающей к предприятию;

14.3. ООО «ЗЗМК» (Колемаскина Е.В.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке реки Каменка вдоль территории предприятия;

14.4. ЗАО «Златоустовский абразивный завод» (Ртищев А.Д.) обеспечить пропуск паводковых вод на участке рек Ай и Каменка вдоль территории, прилегающей к предприятию;

14.5. МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (Долинин О.А.) проверить готовность системы централизованного оповещения, обеспечить бесперебойное прохождение информации и техническую готовность средств и линий связи;

14.6. ПО «ЗЭС» филиала ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» (Брильц А.Е.) МЦТЭТ г. Златоуста Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» (Долинин О.А.) в период пропуска паводковых вод принять меры по сохранности подземных кабельных коммуникаций.

15. Обратить особое внимание руководителей, должностных лиц организаций на персональную ответственность за выполнение мероприятий по организации и пропуску паводковых вод.

16. Пресс – службе Администрации Златоустовского городского округа (Валова И.А.) опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».

17. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава

Златоустовского городского округа



М.Б. Пекарский

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 02.03.2022 г. № 499-р/АДМ

Состав
противопаводковой комиссии Златоустовского городского округа

- | | |
|-----------------|--|
| Бобылев В.В. | - заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре, председатель противопаводковой комиссии |
| Самохвалов А.Ю. | - руководитель муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства», заместитель председателя противопаводковой комиссии |
| Бекетова О. А. | - начальник территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Златоусте и Кусинском районе (по согласованию) |
| Брыкунов В.В. | - главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Златоустовский «Водоканал» (по согласованию) |
| Гаврилов А.Ю. | - исполняющий обязанности заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Гражданская защита Златоустовского городского округа» - начальника отдела оперативного планирования мероприятий ГО и ЧС |
| Лавров П.А. | - начальник отдела экологии и природопользования Администрации Златоустовского городского округа |
| Лось О.Л. | - начальник отдела развития сельских территорий, сельского хозяйства и регулирования потребительского рынка Администрации Златоустовского городского округа |
| Мартынов Д.А. | - директор муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа «Благоустройство» |
| Ратеев С.В. | - заместитель начальника 1 Пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Челябинской области |

Соловов В.А. - конкурсний управляючий
унитарного підприємства
Златоустовського міського округу»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 02.03.2022 г. № 499-р/АДМ

ПЛАН
мероприятий по подготовке и пропуску паводковых вод на территории
Златоустовского городского округа в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1.	На территории муниципальных образований принять нормативные правовые акты «О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод на территории муниципальных образований в 2022 году».	до 04.03.22	МКУ «Гражданская защита ЗГО» Руководители организаций, имеющих в эксплуатации гидроузлы, задействованные в пропуске паводковых вод	
2.	Провести заседания КЧС и ОПБ в муниципальных образованиях, на которых рассмотреть вопрос готовности к безопасному пропуску весеннего половодья.	до 18.03.22	Секретариат КЧС и ОПБ ЗГО	
3.	Разработать и согласовать с отделом водных ресурсов по Челябинской области НОВБУ графики режимов работы водохранилищ на период половодья и дождевых паводков.	до 18.03.22	МКУ ГЗ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
4.	Организовать проведение работ по искусственному ослаблению льда (в том числе взрывных работ).	по мере необходимости	КЧС и ОПБ ЗГО, ООО «Златоустовский	

			«Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
5.	Организовать проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями.	Апрель-май 2022 г.	ТО Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе	
6.	Организовать мониторинг за ледовой обстановкой и развитием паводковой обстановки.	Март-май 2022г.	Отдел по экологии и природопользованию Администрации ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
7.	Уточнить места возможного затора льда и подтоплений на территории ЗГО	до 01.02.22	Отдел по экологии и природопользованию Администрации ЗГО, МКУ ГЗ ЗГО	
8.	Провести оценку готовности организаций, эксплуатирующих ГТС по вопросам готовности к безопасному пропуску весеннего половодья.	до 23.03.22	МКУ ГЗ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
9.	Организовать разработку диспетчерских графиков работы водохранилищ на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай, их согласование и утверждение в установленном порядке.	до 12.03.22 г.	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО» МКУ ГЗ ЗГО	
10.	Провести проверки гидроузлов на реках Большая Тесьма, Малая Тесьма, Ай (Городской пруд), Ай	До 12.03.22 г.	ООО «Златоустовский «Водоканал»,	

	(Айское) с составлением актов.		МУП «Водоснабжение ЗГО» МКУ ГЗ ЗГО	
11.	Провести инженерно-технические мероприятия на сооружениях гидроузлов для подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод: - подготовка рабочих затворов водосбросных сооружений гидроузлов к пропуску паводка; - отработка механизмов затворов; - ревизия запорной арматуры на водозаборных сооружениях гидроузлов и другие мероприятия.	до 12.03.22 г.	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО» МКУ ГЗ ЗГО	
12.	Обеспечить готовность грузовой, откачивающей, землеройной техники для ликвидации возможных аварийных ситуаций.	Март 2022 г.	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
13.	Организовать мероприятия по подготовке объектов водоснабжения и водоотведения, организаций жилищно-коммунального хозяйства к пропуску паводковых вод и обеспечению безаварийной работы объектов в период прохождения паводковых вод: - подготовка ливневых канализаций и очистка дренажных труб; - оборудование водоотводных канав; - расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности; - очистка от снега крыш зданий; - проверка состояния водопропускных сооружений на особо сложных участках автомобильных дорог, подвергающихся повреждению в период пропуска	до 18.03.22 г.	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО», МКУ ЗГО «УЖКХ», МБУ «Благоустройство», руководители организаций, имеющие в эксплуатации объекты жилищно- коммунального хозяйства	

	паводковых вод; - откачка воды из низменных участков местности.			
14.	Осуществить проверку водоохраных зон водных объектов для определения очагов возможного загрязнения водных объектов и принять меры по их устранению до наступления половодья.	до 15.04.2022 г.	Отдел по экологии и природопользованию Администрации ЗГО	
15.	Контролировать техническое состояние и обеспечение бесперебойной радио- и телефонной связи на гидроузлах.	в период пропуска паводковых вод	МКУ ГЗ ЗГО, ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО»	
16.	Контролировать выполнение мероприятий по очистке ливнестоков, канализационных люков и колодцев.	в период пропуска паводковых вод	МКУ ЗГО «УЖКХ», ООО «Златоустовский «Водоканал», МБУ «Благоустройство»	
17.	Обеспечить контроль за качеством питьевой воды, направленный на предупреждение заболевания населения острыми кишечными заболеваниями.	в сроки, определённые территориаль- ным отделом Роспотреб- надзор в городе Златоусте и Кусинском районе	ООО «Златоустовский «Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО», АО «Златмаш», территориальный отдел управления Роспотребнадзора в г. Златоусте и Кусинском районе	
18.	Уточнить и утвердить перечень резервных источников водоснабжения на случай чрезвычайных ситуаций.	до 18.03.22 г.	МКУ ЗГО «УЖКХ»	
19.	Составление графиков дежурства на время прохождения паводковых вод, установление	до 18.03.22 г.	Председатель КЧС и ОПБ ЗГО, ООО «Златоустовский	

	круглосуточного дежурства ответственных лиц на объектах, уточнение схем оповещения сотрудников о возникновении аварийных ситуаций.		«Водоканал», МУП «Водоснабжение ЗГО», руководители организаций, задействованных в пропуске паводковых вод	
--	--	--	---	--

Примечание: Мероприятия могут быть дополнены в период непосредственной подготовки к пропуску паводковых вод.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Утверждено
распоряжением Администрации
Златоустовского городского округа
от 02.03.2022 г. № 499-р/АДМ

Состав сил и средств муниципального звена Златоустовского городского округа
Челябинской областной подсистемы РСЧС

Наименование служб	Кол-во личного состава, чел.	Инженерная техника (наименование, ед.)	Специальная и автомобильная техника (наименование, ед.)	Адрес, тел.
ЕДДС МКУ «Гражданская защита ЗГО»	5			г. Златоуст, пл. III Интернационала, тел. 62-16-61
КЧС и ОПБ	24			г. Златоуст, ул. Таганайская, 1, 62-17-07
1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области	199		Штабной автомобиль УАЗ – 1 АЦ – 1 ПСА – 1 ПНС – 1 АР – 1 УРАЛ-Вахта – 1 УРАЛ-Бортовая – 1 Лодка гребная – 2 Лодка с мотором – 1	г. Златоуст, ул. Северная, 27, тел. 66-78-03
Отдел МВД России по ЗГО	82		Легковые автомобили: ВАЗ – 1 УАЗ «Патриот» - 12 УАЗ – 1 Грузовые автомобили: ЗИЛ – 2	г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 23, тел. 79-90-50
ГБУЗ «Городская больница г. Златоуст, ССМП г. Златоуст	68		Легковые автомобили ГАЗель – 10 Реанимобили ГАЗель – 10	г. Златоуст, ул. 40 лет Победы, 7, тел. 66-42-40
Поисково-	20		Легковые	г. Златоуст,

спасательный отряд г. Златоуста			автомобили УАЗ – 3 Лодки с мотором «Посейдон» – 4 Квадрациклы «ЧС МОТО» – 2	ул. Спортивная, 1а, тел. 62-06-13
МУП «Автохозяйство Администрации ЗГО»	6		Пассажирские автобусы ПАЗ– 5 Аварийно- спасательная УРАЛ – 1	г. Златоуст, пр. Мира, Трамвайное депо, тел. 67-32-92
ЗАО «Златоустовский абразивный завод»	30	Специальная – КАМАЗ (самосвал) – 1	Легковые автомобили УАЗ – 1	г. Златоуст, ул. Береговая Татарка, 1, тел. 67-86-75
ПАО «Ростелеком»	13		Легковые автомобили УАЗ – 2	г. Златоуст, ул. Ленина, 3, тел. 62-20-80
МБУ ЗГО «Благоустройство»	10	Самосвал - 1, автогрейдер - 1, снегоуборочная машина - 1, погрузчик - 1, комбинирован- ная дорожная машина - 2.		г.Златоуст, ул. 2я Закаменская, 1А. тел. 67-44-88